



تین کلاینت DELL OptiPlex 3000

مرکز جینی کامپیوتر
شرکت برهان سیستم‌ها
ارائه سراسری کامپیوتر های کوچک در ایران
کد تعاونی : ۱۲۰۴۷ شماره ثبت : ۳۶۰۱۳



ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گسترده‌گی در خدمات

www.

Mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : تقاطع ولیعصر و طالقانی - خیابان دمشق - مجتمع نور تهران (پ ۱۵۷۴) - واحد ۱۴۰۴ اداری

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ خط ۳۰

شعبه مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران

تلفن: ۰۵۱ - ۳۸۷۶۴۱۴۷ خط ۸

شعبه دبی: Office 405-22, ELITE BUSINESS CENTRE, Al Barsha





معرفی اجمالی تین کلاینت DELL OptiPlex 3000:

تین کلاینت OptiPlex 3000 امن‌ترین و کاربردی‌ترین تین کلاینت کمپانی Dell در بازار IT و سخت افزار می باشد. تین کلاینت OptiPlex 3000 ازبه روز ترین سیستم عامل های شرکت مایکروسافت و DELL پشتیبانی می کند. تین کلاینت OptiPlex 3000 دارای پردازنده چهار هسته ای Intel Pentium Silver N6005 با فرکانس 3.3 گیگا هرتز است و امکان پشتیبانی از دو اسلات رم مدرن و پرسرعت DDR4 تا 16 گیگابایت حافظه و فرکانس کاری 2933 مگاهرتز را داراست. همچنین این مینی کامپیوتر به گرافیک Onboard مدل Intel UHD graphics مجهز شده است که کیفیت تصویر خارق العاده Ultra HD را روی 3 مانیتور همزمان و کیفیت صدای استریو با کیفیت بالا به کمک اسپیکر داخلی قدرتمند ارائه می دهد . این دستگاه با ابعاد 3.6×18.2×17.8 سانتی متر و وزن 1 کیلو گرم، فضای کمی را اشغال می کند و به راحتی روی میز کار یا پشت مانیتور قرار می گیرد.

همچنین، این دستگاه دارای حافظه داخلی SSD M.2 NVMe ، پورت های USB 3.2 و USB 2.0 ، سه پورت DisplayPort ، پورت شبکه گیگابیتی و جک ۳.۵ میلی متری صدا است. امکان افزودن ماژول وای فای AX210 با سرعت 2400 مگابیت بر ثانیه نیز برای این مدل وجود دارد و حداکثر مصرف انرژی دستگاه ۶۵ وات است. این تین کلاینت بدون فن و بی صدا بوده و مناسب برای کارکرد ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته است. با توجه به قابلیت های سخت افزاری تین کلاینت OptiPlex 3000 ، این دستگاه را به گزینه ای مناسب برای سازمان ها، ادارات، بیمارستان ها و محیط هایی که نیاز به سیستمی کم حجم، کم مصرف و قدرتمند دارند، تبدیل کرده است.

نقاط قوت

- قدرت بالای پردازنده
- وزن کم و ابعاد کوچک
- پشتیبانی از سه نمایشگر همزمان
- بدون فن و بی صدا و عمر طولانی
- مصرف انرژی پایین
- انعطاف پذیر در مجازی سازی
- شبکه ی بی سیم با پهنای باند بالاتر از 2 گیگ

نقاط ضعف

- نبود کارت گرافیک مستقل



قابلیت‌های عمومی:

- قدرتمند بواسطه پردازنده 3.3 گیگا هرتزی
- مقاوم و بی سرو صدا به کمک ویژگی بدون فن، و کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- ظاهر زیبا ، کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز و پشت مانیتور
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (1 گیگ) ، کارت وایرلس 2400Mbps و 3 پورت USB3.2
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از 3 مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت 4K
- کنترل پذیری فوق العاده سیستم به کمک سیستم بایوس پیشرفته جدید کمپانی Dell
- سرعت بالا در کارکرد به کمک دو اسلات رم DDR4 و هارد SSD M.2 NVMe

قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 65 وات مصرف
- پشتیبانی از آخرین نسخه های پیشرفته پروتکل های مجازی سازی
- پشتیبانی از کیفیت تصویر Ultra HD با نمایشگر های همزمان
- امنیت پیشرفته برای حفاظت اطلاعات سازمانی








مشخصات فنی تین کلاینت DELL OptiPlex 3000	
مشخصات پردازنده	Intel® Pentium Silver N6005 (چهار هسته‌ای با فرکانس حداکثر 3.3 گیگاهرتز)
سیستم عامل	ویندوز 10 و 11 - لینوکس - Dell ThinOS
حافظه رم	حداکثر 16 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز
گرافیک	Intel® UHD Graphics پشتیبانی همزمان از 3 مانیتور 4K از طریق درگاه های Display با فرکانس 60 هرتز
حافظه داخلی	128 گیگا بایت ، 256 گیگا بایت ، 512 گیگابایت از نوع حافظه SSD M.2 NVMe
وایرلس	کارت شبکه وایرلس سری AX210 با سرعت 2400 Mb/s بلوتوث 5.2
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی 1000(گیگابیت)
کارت صدا	جک ورودی / خروجی صدا
درگاه ها	<ul style="list-style-type: none">• 3 عدد پورت Display• 2 عدد پورت USB 3.2 Gen 2 Type A• 1 عدد پورت USB 3.2 Gen 1 Type A• 3 عدد پورت USB 2.0• پورت شبکه RJ45• سوکت برق دستگاه• قفل سخت افزاری دستگاه
پروتکل ها (زیرکلاینت)	اتصال به پروتکل‌های (PCOIP, Blast, RDP, HDX/ICA)
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از 65 وات - آداپتور برق 19.5 ولت 4.62 آمپر
وزن و ابعاد	وزن: 1 کیلو گرم ابعاد: عرض 3.6cm طول 17.8cm ارتفاع 18.2cm
لوازم جانبی همراه	1 عدد آداپتور برق 1 عدد سیم اتصال به پرینز 18 ماه گارانتی رسمی سراسری 5 سال خدمات پس از فروش
ویژگی‌های امنیتی	حلقه قفل فیزیکی درگاه قفل کابل کینگستون سویچ تشخیص ورود به بدنه
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none">• ادارات و شرکت ها• ابزار دقیق و اتوماسیون• بانک ها• کافی نت• مشاورین املاک• دفاتر پیشخوان• کتابخانه• سازمان های دولتی• آژانس هواپیمایی• بیمارستان• جایگاه سوخت• خانگی



- 6- اسپیکر
- 7- ماژول اختیاری
- 8- کارت وای فای
- 9- هیت سینک SSD
- 10- SSD M.2 2230-10

- 1- بدنه
- 2- هیت سینک
- 3- حافظه RAM
- 4- مادربرد
- 5- شاسی



- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 9. پورت شبکه LAN | 5. شکاف Knock-out برای wifi | 1. دکمه خاموش/روشن |
| 10. پورت USB 2.0 | 6. پورت خروجی Display | 2. جک ترکیبی صدا/هدفن |
| 11. پورت USB 3.2 | 7. پورت USB 2.0 | 3. پورت USB 3.2 |
| 12. پورت خروجی Display | 8. قفل فیزیکی | 4. پورت USB 2.0 |
| 13. سوکت آداپتور برق دستگاه | | |