



تین کلاينت DELL 5060

مرکز حسینی کامپیوتر
شرکت
ریزان سیستم‌ها
ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
کد تلفنی: ۱۲۰۴۷ شماره ثبت: ۳۶۰۱۳



ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات

www.

mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران: تقاطع ولیعصر و طالقانی - خیابان دمشق - مجتمع نور تهران (پ ۱۵۷۴) - واحد ۱۴۰۴ اداری

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۴۲۵۰۰۰ خط ۳۰

شعبه مرکزی: مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رزق - ساختمان پیمان نیک کاران

تلفن: ۰۵۱ - ۳۸۷۶۴۱۴۷ خط ۸

شعبه دبی: Office 405-22, ELITE BUSINESS CENTRE, Al Barsha





معرفی اجمالی تین کلاینت DELL 5060

تین کلاینت **Wyse 5060** با طراحی زیبا، قدرتمند و مدرن، یکی از محصولات برجسته‌ی دل است که از همان نگاه اول توجه را به خود جلب می‌کند. این دستگاه با پردازنده چهار هسته‌ای AMD با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز، عملکردی سریع و روان را برای کاربران فراهم می‌کند. تین کلاینت Wyse 5060 با طراحی **بی‌صدا و بدون فن**، مصرف انرژی پایین (کمتر از 57 وات) و **قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته**، یک راه‌حل ایده‌آل برای سازمان‌ها و محیط‌هایی است که به دنبال سیستمی کم‌حجم، کم‌مصرف و قدرتمند هستند.

تین کلاینت Wyse 5060 از دو اسلات RAM مدرن و پرسرعت **DDR3L** پشتیبانی می‌کند که امکان ارتقاء حافظه تا 16 گیگابایت را فراهم می‌سازد. این ویژگی مدیریت همزمان چندین برنامه را به راحتی ممکن می‌کند. همچنین، این دستگاه مجهز به هارد یا حافظه داخلی SSD تا 1 ترابایت است که با سرعت بالا در خواندن و نوشتن داده‌ها، عملکرد سیستم را بهبود بخشیده و اطمینان بیشتری را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. این دستگاه امکان افزودن ماژول WIFI با سرعت 867Mb/s را دارد.

تین کلاینت Wyse 5060 مجهز به گرافیک آنبرد مدل R5E است که کیفیت تصویر خارق‌العاده‌ی Ultra HD یا 4K را روی **دو مانیتور به‌طور همزمان** ارائه می‌دهد. این تین کلاینت دارای پورت‌های متعدد از جمله USB 2.0 و USB 3.0، پورت‌های نمایشی، پورت شبکه گیگابیتی است. همچنین جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و امکان پشتیبانی از پروتکل‌های مجازی‌سازی دسکتاپ و اپلیکیشن مانند Blast, PCoIP, RDP, ICA/HDX، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای محیط‌های سازمانی و صنعتی تبدیل کرده است. سیستم بایوس پیشرفته UEFI نیز کنترل کامل بر روی تمامی قسمت‌ها و پورت‌ها، حتی به صورت جداگانه، را فراهم می‌کند.



قابلیت‌های عمومی:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- سرعت بالا در کارکرد به کمک دو اسلات RAM DDR3L و HARD SSD
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- طراحی صنعتی و مقاوم

قابلیت‌های ویژه:

- مقاوم با ویژگی های بدون صدا، کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- ظاهر زیبا ، کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- بدنه فلزی مستحکم با قابلیت انتقال حرارت و خنک سازی دستگاه
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 57 وات مصرف
- وضوح تصویرفوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت 4k
- راحتی کار با پشتیبانی از 2 مانیتور همزمان
- قدرتمند بواسطه پردازنده 2.2 گیگاهرتزی



نقاط ضعف

- نبود پورت VGA (مبدل Display به VGA همراه دستگاه میباشد)





مشخصات فنی تین کلاینت DELL 5060	
مشخصات پردازنده	AMD steppe Eagle GX-424 (Quad Core) (چهار هسته‌ای با فرکانس حداکثر 2.4 گیگاهرتز)
سیستم عامل	Microsoft Windows 10 & 11 Dell Thin OS
حافظه رم	حداکثر 16 گیگابایت DDR3L با فرکانس 1600 مگاهرتز
گرافیک	AMD integrated graphics Radeon R5E با پشتیبانی همزمان از دو مانیتور 4K از طریق درگاه های Display Port با فرکانس 60 هرتز
حافظه داخلی	حداکثر 1 ترابایت حافظه SSD یا HDD
وایرلس	کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867Mb/s + بلوتوث 5.0
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی 1000Gb/s
کارت صدا	دارای دو عدد اسپیکر استریو و جک ورودی صدا
درگاه ها	<ul style="list-style-type: none">• 4 عدد USB 2.0• 2 عدد USB 3.0• 2 عدد پورت Display• 2 عدد جک ترکیبی صدا/میکروفن• 1 عدد جک خروجی صدا• 1 عدد پورت شبکه گیگابیتی RJ45
پروتکل ها (زیروکلاينت)	اتصال به پروتکل‌های PCoIP, Blast, RDP, ICA/HDX
ویژگی‌های امنیتی	اسلات قفل شاسی داخلی
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از 57 وات
وزن و ابعاد	وزن: 930 گرم ابعاد: عرض 18cm طول 17cm ضخامت 4cm
مدیریت دستگاه	Wyse Management Suite (نسخه استاندارد و پرو)
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none">• اداری و شرکت ها / بانک ها• کافی نت/ مشاورین املاک/ دفاتر پیشخوان• سازمان های دولتی و کتابخانه ها• آژانس هواپیمایی• کلیه کارهای سبک سازمانی، دانش آموزی



جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش / روشن دستگاه
- ۲- پورت USB 2.0
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت خروجی صدا (اسپیکر)



پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۴- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۵- پورت USB 2.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت USB 3.0
- ۹- پورت شبکه LAN
- ۹- سوکت آداپتور برق دستگاه
- ۹- قفل سخت افزاری دستگاه

- RAM Slot A
- RAM Slot B
- SSD MLC SATA Hard
- Wi-Fi
- آنتن Wi-Fi

